# Инструкция
# по переходу на использование
# СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 R3

***Важное примечание:*** *Настоящая инструкция рассчитана для применения в организациях, уже взаимодействовавших ранее с территориальными органами Федерального казначейства (далее – ТОФК) по вопросам получения средств криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).*

*Однако в случае первичного обращения в ТОФК для получения СКЗИ необходимо:*

- *Направить Заявку[1] на получение СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 R3 в адрес ТОФК с приложением физического носителя (DVD-R)*
- *Получить экземпляр СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 R3;*

*(клиентами Межрегионального операционного УФК находящимися в московском регионе вышеуказанная Заявка оформляется на бумажном носителе с приложением физического носителя (DVD-R), получение экземпляра СКЗИ производится ответственным сотрудником организации, указанным в заявке, в здании Межрегионального операционного УФК по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.11, стр.1);*

- *Выполнить установку СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 R3 на рабочем месте пользователя в соответствии с пунктами 4.4-4.6 настоящей инструкции;*
- *Произвести назначение роли сотруднику организации, ответственному за учет (эксплуатацию) СКЗИ, в ПОИБ СОБИ ФК в соответствии с пунктом 1 настоящей инструкции (у данного ответственного сотрудника должен иметься действующий квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, полученный в удостоверяющем центре Федерального казначейства);*
- *Посредством функционала информационной системы «Автоматизация органов криптографической защиты» (далее – ИС АОКЗ) необходимо получить СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 R3 и подтвердить получение экземпляра СКЗИ в соответствии с пунктом 3 настоящей инструкции.*

[1] Форма Заявки и способ её предоставления определяется ТОФК, примерная форма Заявки приведена в приложении № 1

Для перехода на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 R3 необходимо:

1. Регистратору (Главному регистратору[2]) организации в Подсистеме обеспечения информационной безопасности Системы обеспечения безопасности информации Федерального казначейства (далее — ПОИБ СОБИ ФК) (https://sobi.cert.roskazna.ru (вход по сертификату) или https://sobi.login.roskazna.ru (вход по логину и паролю) убедиться в наличии роли «Сотрудник ОКИ» в ИС АОКЗ у сотрудника организации, ответственного за учет (эксплуатацию) СКЗИ (у данного ответственного сотрудника должен иметься действующий квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, полученный в удостоверяющем центре Федерального казначейства).

В случае отсутствия данной роли необходимо произвести ее назначение в ПОИБ СОБИ ФК в соответствии с инструкцией по подключению к ИС АОКЗ размещенной на официальном сайте Казначейства России в разделе «IT-специалистам» - «Государственные информационные системы» -«АОКЗ» (https://roskazna.gov.ru/gis/aokz/).

2. Направить Заявку[3] на получение СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 R3 в адрес ТОФК. Контактные данные, а также электронные адреса размещены на официальных сайтах ТОФК в сети Интернет.

(Форма заявки в формате .docx размещена на официальном сайте Межрегионального операционного УФК в сети «Интернет» https://moufk.roskazna.gov.ru в разделе «ГИС» / «АОКЗ».)

Выдача СКЗИ осуществляется посредством ИС АОКЗ в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.

3. Посредством функционала ИС АОКЗ необходимо получить СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 R3 и подтвердить получение экземпляра СКЗИ:

---

[2] Главный регистратор – руководитель организации


[3] Форма Заявки и способ её предоставления определяется ТОФК, примерная форма Заявки приведена в приложении № 2

3.1.Осуществить вход в ИС АОКЗ:


– https://aokz.cert.roskazna.ru – вход по сертификату;

– https://aokz.login.roskazna.ru – вход по логину и паролю.


3.2. В главном меню выбрать раздел «Экземпляры СКЗИ» –«Организации», далее из списка экземпляров нажать на строку с переданным СКЗИ «Средство криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» КриптоПро CSP 5.0 R3 (Исполнения Base)»:





3.3. В появившемся окне нажать на значок - «Подтвердить получение» экземпляра СКЗИ.




3.4. В поле «Дата сопроводительного документа» ввести текущую дату, а в поле «Номер сопроводительного документа» ввести б/н (без номера) и нажать кнопку «Сохранить».




3.5. В открывшемся окне подтвердить получение экземпляра СКЗИ нажав кнопку «Подписать».





4. Выполнить установку СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 R3 на рабочем месте пользователя и уничтожение предыдущей версии СКЗИ «КриптоПро CSP».

4.1. В карточке СКЗИ нажать значок «Комплектация»





4.2. В открывшемся окне поочередно скачать архивы дистрибутивов, документации, сертификат соответствия, формуляр. Ввиду большого объема (около 1,5 Гб) при нажатии кнопки «Скачать все» возможно неполное скачивание.




4.3. Выполнить проверку целостности полученного СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 R3 в соответствии с разделом 2 ЖТЯИ.00101-03 95 01 «Правила пользования»


4.4. Установить или обновить СКЗИ «КриптоПро CSP» до версии 5.0 R3 следуя указаниям мастера установки.


4.5. Запустить «КриптоПро CSP» с правами администратора, на вкладке «Безопасность» включить режим работы CSP «Усиленный контроль использования ключей» и нажмите кнопку «Применить». Для смены режима работы CSP потребуется перезагрузка компьютера.








4.6. Запустить «КриптоПро CSP» с правами администратора и на вкладке «Дополнительно» нажать кнопку «Пересчитать хэши».





4.7.После завершения установки, в карточке экземпляра СКЗИ в ИС АОКЗ необходимо нажать значок «Установить».





4.8. В открывшемся окне необходимо заполнить дату ввода в действие – текущая дата, в поле «Номер подтверждающего документа» ввести б/н (без номера) и нажать кнопку «Сохранить».




4.9. Для подтверждения ввода в эксплуатацию полученного экземпляра СКЗИ нажать кнопку «Подписать».




По завершении всех действий статус вашего экземпляра СКЗИ изменится на – «Используется».





5. В случае, если ранее применяемое СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 4.0 было получено в ТОФК посредством ИС АОКЗ необходимо осуществить его **возврат**:


5.1. В карточке СКЗИ нажать значок «Изъять».





5.2. В открывшемся окне необходимо заполнить дату изъятия – текущая дата, в поле «Номер подтверждающего документа» ввести б/н (без номера) и нажать кнопку «Сохранить».




5.3.Для подтверждения изъятия экземпляра СКЗИ нажать кнопку «Подписать».





5.4. Статус экземпляра СКЗИ изменится на – «Готов к выдаче»





5.5. Для возврата экземпляра СКЗИ нажать на значок «Вернуть»



5.6. Для подтверждения возврата экземпляра СКЗИ необходимо нажать кнопку «Подписать»




5.7. По завершении всех действий статус вашего экземпляра СКЗИ изменится на – «Возвращён».




6. В случае, если ранее применяемое СКЗИ было получено в ТОФК на оптическом носителе (CD/DVD) необходимо произвести уничтожение дистрибутива СКЗИ, а также эксплуатационной и технической документации. Копию Акта уничтожения необходимо направить в соответствующий ТОФК[4] в котором было получено СКЗИ.

*(клиентами, получавшими СКЗИ в Межрегиональном операционном УФК, копия Акта уничтожения направляется в Межрегиональное операционное УФК на бумажном носителе с сопроводительным письмом).*

7. С 15.10.2025 лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» включается в состав квалифицированных сертификатов ключей проверки

[4] Форма и способ предоставления Акта уничтожения определяется ТОФК, примерная форма Акта уничтожения приведена в приложении № 3

электронных подписей, создаваемых удостоверяющим центром Федерального казначейства, на период действия таких сертификатов.

Смену сертификатов ключей проверки электронной подписи, полученных по запросам, созданным до 15.10.2025 необходимо произвести в течение 90 календарных дней с момента установки СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 R3 на рабочее место с использованием портала заявителя информационной системы Удостоверяющий центр Федерального казначейства https://fzs.roskazna.ru/.

Приложение № 1
к Инструкции по переходу на
использование СКЗИ «КриптоПро CSP»
версии 5.0 R3

Письмо оформляется на бланке Организации-заявителя

*Примерная форма при первичном обращении для получения СКЗИ*
*(сноски-примечания необходимо удалить)*

Межрегиональное
операционное управление
Федерального казначейства

г. Москва, ул. Верхняя
Радищевская, д. 11, стр. 1,
109240

О предоставлении средства
электронной подписи

_____
*(полное наименование организации)*

ИНН: _____ ОГРН: _____ КПП: _____

просит выдать во временное пользование средство криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) КриптоПро CSP 5.0 R3 КС__[5] в составе дистрибутива СКЗИ, эксплуатационной и технической документации к СКЗИ.

Лицо, уполномоченное на получение указанных средств и эксплуатационной документации к ним, – *ФИО, должность, наименование структурного подразделения*. Контактный телефон: _____

Приложение: оптический носитель информации для записи дистрибутива, 1 шт.

Должность руководителя
(уполномоченного лица) _____ (И.О. Фамилия)
*подпись* *расшифровка подписи*

исп. (И.О. Фамилия)
тел. (000)000-00-00

---

**[5] Указывается КС1, либо КС2, либо КС3, либо несколько классов (пример: КриптоПро CSP 5.0 R3 КС1 и КС 2).**
**Класс КС1 подходит для большинства пользователей.**
**Класс КС2 используется только модулем доверенной загрузки, сертифицированным ФСБ России (Соболь, Аккорд, Криптон и т.п.).**
**Класс КС3 – используется с модулем доверенной загрузки, сертифицированным ФСБ России (Соболь, Аккорд, Криптон и т.п.), а также требуется формирование замкнутой программной среды.**

Приложение № 2
к Инструкции по переходу на
использование СКЗИ «КриптоПро CSP»
версии 5.0 R3

Письмо оформляется на бланке Организации-заявителя

*Примерная форма (сноски-примечания необходимо удалить)*

Межрегиональное
операционное управление
Федерального казначейства

г. Москва, ул. Верхняя
Радищевская, д. 11, стр. 1,
109240

О предоставлении средства
электронной подписи

_____

*(полное наименование организации)*

ИНН: _____ ОГРН: _____ КПП: _____

просит выдать во временное пользование средство криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) КриптоПро CSP 5.0 R3 КС__[6] в составе дистрибутива СКЗИ, эксплуатационной и технической документации к СКЗИ с использованием информационной системы «Автоматизация органа криптографической защиты».
Контактный телефон: _____

Должность руководителя
(уполномоченного лица) _____ (И.О. Фамилия)

*подпись* *расшифровка подписи*

исп. (И.О. Фамилия)
тел. (000)000-00-00

---

**[6] Указывается КС1, либо КС2, либо КС3, либо несколько классов (пример: КриптоПро CSP 5.0 R3 КС1 и КС 2).**
**Класс КС1 подходит для большинства пользователей.**
**Класс КС2 используется только модулем доверенной загрузки, сертифицированным ФСБ России (Соболь, Аккорд, Криптон и т.п.).**
**Класс КС3 – используется с модулем доверенной загрузки, сертифицированным ФСБ России (Соболь, Аккорд, Криптон и т.п.), а также требуется формирование замкнутой программной среды.**

Приложение № 3
к Инструкции по переходу на
использование СКЗИ «КриптоПро CSP»
версии 5.0 R3

*Примерная форма*

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____
(Наименование организации)

_____

_____
(Подпись, Фамилия И.О.)

М.П. «____» _____ 20__ г.

**АКТ**
**уничтожения средства криптографической защиты информации**

Комиссия в составе: _____

_____
(Должность, Фамилия И.О.)

_____
(Должность, Фамилия И.О.)

_____
(Должность, Фамилия И.О.)

составила настоящий акт о том, что
в _____
(Наименование организации)

с рабочих станций было произведено удаление следующих программных средств:

Таблица

| № п/п | Наименование | Заводской / регистрационный номер |
|---|---|---|
| 1 | | |

Деинсталляция СКЗИ произведена стандартными средствами Microsoft Windows. Носитель информации, содержащий дистрибутив СКЗИ, эксплуатационная и техническая документация к СКЗИ уничтожены путем физического разрушения носителей.

Заключение комиссии: Восстановление и использование перечисленных в Таблице программных средств невозможно.

Настоящий акт составлен в __ экземплярах на ___ листе(ах) каждый.

_____ _____
(Подпись) (Фамилия И.О.)

_____ _____
(Подпись) (Фамилия И.О.)

_____ _____
(Подпись) (Фамилия И.О.)